

DD 6650P

Duplicadora digital

☑ Copiadora ☑ Impresión ☑ Escaneo



DD 6650P

135 B/N
ppm

Duplicadora digital de alta productividad con calidad de imagen superior

Prepárese y déjese sorprender por la DD 6650P, la mejor duplicadora digital de Ricoh. Su increíble velocidad, que alcanza las 135 páginas por minuto, transformará por completo su productividad de impresión. Al mismo tiempo, se beneficiará de la mejor reproducción de imagen de su clase. Altamente fiable y muy fácil de usar, la DD 6650P satisfará todas sus necesidades gracias a su alta calidad y gran volumen de impresión. Y eso no es todo. Ofrece conectividad a redes, proporciona completos informes, y viene equipada con innovadoras funciones de ahorro de energía para la preservación del medio ambiente.



Productividad y durabilidad espectaculares

La velocidad de impresión alcanza la excepcional cifra de 135 páginas por minuto, lo cual maximiza la productividad de las impresoras profesionales de alto volumen y reduce los costes. Su ciclo de vida no tiene precedentes: 15 millones de impresiones. Una película más gruesa y una capa porosa aumentan la durabilidad del máster HQ hasta las 4.000 hojas, el doble que un máster convencional.



Magnífica reproducción de imagen

La DD 6650P se basa en el innovador Sistema HQ de Ricoh, que consiste en un máster HQ, tinta HQ y en el control automático de la presión de impresión. Notará la diferencia: sin manchas ni "print-through" (traspaso de impresión), con una excelente impresión sólida y uniforme de los medios tonos y las fotografías, y sin marcas de rodillos. El dispositivo ofrece 600 dpi reales en el escaneo y la creación del máster. Los resultados de impresión dúplex y en color son consistentes y de alta calidad, realmente se salen de lo común.



Alta fiabilidad

La DD 6650P está diseñada para un funcionamiento sin problemas. Su capacidad de alimentación de papel mejorada reduce los atascos de papel, los problemas de alimentación y la doble alimentación de papel. Los problemas de alimentación son detectados automáticamente por un sensor, pero el mecanismo de reintento evita que la impresión se detenga. La doble alimentación de papel también se detecta automáticamente y aparece indicado en la pantalla LCD. Las guías de la bandeja de salida garantizan la óptima alineación del papel.



La duplicadora digital ideal para un gran volumen de impresión



Funcionamiento sencillo

La pantalla táctil LCD interactiva tiene un diseño elegante y ergonómico. Los caracteres de mayor tamaño facilitan todavía más el uso del dispositivo. Las instrucciones son fáciles de entender y de seguir. El estado de la impresión se ve claramente en todo momento. Los errores de funcionamiento se minimizan gracias a las teclas más sensibles al tacto y al botón único para imprimir y crear el máster.

Registro preciso

Un novedoso sistema de sujeción del papel aumenta la precisión en el registro. Como resultado se obtienen impresiones en color de máxima calidad, incluso en papel especial. Implemente el módulo PostScript opcional para producir imágenes casi a todo color mediante la función de separación de colores.



Fácil conectividad y creación de informes

Es posible realizar operaciones directamente desde un PC gracias al controlador de impresora de red integrado. La funcionalidad de @Remote permite la lectura automática de contadores y la creación de informes sobre los dispositivos. La lectura automática de contadores reduce el tiempo, los esfuerzos y los costes de la recogida manual de los contadores de páginas y másteres. Los informes permiten utilizar los dispositivos de forma óptima, y conducen a flujos de trabajo mejorados, optimización de la flota y menores costes operativos.

Responsable con el medio ambiente

En Ricoh le ayudamos a reducir su huella ecológica. Dado que una duplicadora digital no necesita calor para imprimir, el consumo de energía es bajo. Seleccione el modo de apagado automático para que la máquina se apague completamente tras un determinado periodo de tiempo, con el fin de reducir el consumo de energía a cero. Además, esta duplicadora digital ecológica cumple con la normativa Energy Star. Esto significa que se produce menos CO2 al generar la energía necesaria para utilizarla.



DD 6650P

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Configuración:	Sobremesa
Velocidad de impresión:	60 - 135 hojas por minuto
Dimensiones (An x La x Al):	Configuración con cabinet (cristal de exposición): 1.420 x 730 x 608 mm Configuración con cabinet (ADF): 1.420 x 730 x 801 mm
Peso:	Unidad principal: 104,5 kg Con ADF: 113,5 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Ciclo de servicio:	600.000 impresiones/mes
Tipo de original:	Hoja, Libro
Tamaño del original:	Tapa del cristal de exposición: Máximo (297 x 432 mm) ADF: Mínimo (148 x 210 mm), Máximo (297 x 432 mm)
Posición de imagen:	Vertical: +/- 15 mm Horizontal: +/- 10 mm
Escala de reproducción:	200%, 141%, 122%, 115%, 93%, 87%, 82%, 71%, 61%, 50%
Zoom:	Desde 50% al 200% en incrementos del 1%
Funciones mejoradas:	Combinar, Ajuste de desviación/borrado/márgenes (Centrado, Alineación a la esquina, Ajuste de margen, Borrado de centro, Borrado de borde, Borrado centro/borde), Rotación de imagen, Impresión en color (Por sustitución del tambor de color)
Modo de imagen:	Texto, Foto, Separación auto texto/foto, Lápiz
Área de impresión:	Tambor A3: 290 x 412 mm Tambor A4: 290 x 202 mm
Densidad de píxeles:	Creación de máster: 600 x 600 dpi Escaneo: 600 x 600 dpi

GESTIÓN DEL PAPEL

Capacidad mesa alimentación papel:	1.000 hojas
Capacidad mesa salida papel:	1.000 hojas
Gramaje papel:	47,1 - 209,3 g/m ²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 280 W TEC (Consumo eléctrico típico): 2,66 kW/h Temporizador ahorro energía: 6,7 W
---------------------	--

OPCIONES

Tapa exposición, ADF, Mesa, Unidad de disco duro, Unidad PostScript3, Tambor A4, Tambor A3

CONSUMIBLES

Máster:	A3: 200 másters/bobina
Tinta:	Tinta negra: 1.000 ml/cartucho Tinta de color: 1.000 ml/cartucho

Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.

Ricoh España SLU
Av. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona (España)
Tel.: 93 582 12 00
Fax: 93 582 12 85
www.ricoh.es